

NIVELUL DE SERVICIU B6 – Capacitate de transport Caseta

Asa cum prevede Memorandumul de Finantare „Bucurestiul dispune de un sistem de canalizare combinat, care aduna atat apele uzate menajere, cat si pe cele industriale, ce sunt descarcate direct in Dambovita. Raul strabate orasul din nord-vest catre sud-vest, de-a lungul unui canal artificial cu o lungime de 17km. Albia sa naturala a fost modificata pentru prima data in anul 1985 pe o lungime de 10 km. Zece ani mai tarziu, intre 1985 si 1988, o serie de lucrari semnificative au dus la transformarea albiei raului prin crearea a doua canale suprapuse de apa, dispuse astfel: la suprafata – un canal de beton si subteran – o structura numita caseta, la care au fost racordate toate colectoarele orasului.

Caseta a fost conceputa pentru a purta gravitacional atat apele uzate si apele pluviale ale intrgului oras catre o statie de epurare partial constuita in partea de sud-est. Canalul Dambovita si caseta se afla in proprietatea si in administrarea Administratiei Nationale Apele Romane. Motivul pentru care s-au realizat aceste lucrari este ca raul Dambovita era de fapt un mare canal deschis.

Lucrarile executate la sistemul de canalizare din subteran in 1980 au un impact major asupra proiectului statiei de epurare a apelor uzate.

Conditiiile actuale de functionare a casetei genereaza disfunctionalitati importante in Sistemul de Canalizare, in special inundatii atunci cand apar evenimente pluviometrice deosebite. In scopul solutionarii problemelor generate de Caseta (care, din punct de vedere tehnic face parte din sistemul de canalizare) si, in consecinta, al imbunatatirii finctionarii Sistemului de canalizare, Concedentul a considerat ca cea mai buna solutie este introducerea Casetei in Sistemul de Canalizare si, respectiv, in Concesiune.

In conformitate cu **Actul Adititional nr. 6/14.12.2009** la Contractul de Concesiune – Capitolul IV „Preluarea Casetei in Concesiune”, Concesionarul si-a exprimat acordul de principiu cu privire la integrarea Casetei in Sistemul de Canalizare si, respectiv, in Concesiune si s-a angajat sa realizeze si sa finanteze, fara vreo compensare tarifara, un studiu tehnic in situ asupra integralitatii Casetei, estimat la aproximativ 6.000.000 Lei, ce urmeaza a fi remis Concedentului in termen de 18 luni de la semnarea Actului Adititional nr. 6/14.12.2009 (Studiul).

Prin acelasi **Act Adititional nr. 6**, Partile au convenit ca, in functie de recomandarile Studiului, Concedentul sa solicite adoptarea unei Hotarari de Guvern prin care Caseta sa fie transferata din domeniul public al Municipiului Bucuresti, urmand ca preluarea Casetei in Concesiune sa aiba loc dupa acest transfer, pe baza unui Act Adititional la Contractul de Concesiune.

Avand in vedere intentia Concedentului de a transmite catre Uniunea Europeana o aplicatie in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile pentru Faza a II-a a proiectului de reabilitare a statiei de epurare a apelor uzate Glina (SEAU Glina) care cuprinde si investitii pentru Caseta, in special pentru reducerea infiltratiilor, precum si urgenta depunerii aplicarii, CGMB a adoptat Hotararea nr. 346/22.10.2009 prin care a aprobat transmiterea unei solicitari catre Guvernul romaniei privind trecerea Casetei din domeniul public al statului si administrarea ANAR in domeniul public al Municipiului Bucuresti.

La data de 09.09.2010, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Hotararea nr. 894/2010 (HG nr. 894/2010) privind transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Romane” in domeniul public al Municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti al Canalului colector ape uzate de sub raul Dambovita (Caseta de apa uzata).

Conform prevederilor art. 2 al HG nr. 894/2010, preluarea Casetei de catre Concedent se face „in starea actuala a Casetei”.

Urmare a introducerii Casetei in Sistemul de Canalizare ca efect al adoptarii HG nr. 894/2010 si a solicitarii Concedentului, Concesionarul accepta sa preia Caseta in Concesiune inainte de finalizarea Studiului, conform **Actului Adititional nr.7 /17.05.2011**, la Contractul de Concesiune .

Inainte de semnarea Protocolului prevazut la art. 2 din HG nr. 894/2010, Concesionarul va incheia cu ANAR un proces-verbal de predare-primire a exploatarii Casetei care va indica lista documentelor tehnice, instructiunilor de exploatare, planurilor, hartilor, in legatura cu Caseta care vor fi remise de ANAR Concesionarului (Documentele Tehnice).

Lista Bunurilor Proprietate Publica concesionate de Concedent catre Concesionar, aprobata prin Hotararea CGMB nr. 296/1999 si anexata ca Anexa 1 a Partii a VI-a a Caietului de Sarcini, se completeaza cu lista bunurilor ce compun Caseta, anexata ca Anexa nr. 1 la Actul Adititional nr.7/17.05.2011.

In cadrul Studiului, Concesionarul a finalizat, la sfarsitul anului 2010, inspectia interioara a Casetei. Raportul privind inspectia interioara a Casetei (Raportul de Investigatie) ce va face parte din Raportul Final a fost prezentat Concedentului si remis Autoritatii de Reglementare Tehnica prin adresa nr. 8795/15.11.2010.

Din analiza concluziilor Raportului de Investigatie, Partile constata si recunosc ca capacitatea de transport a Casetei este substantial diminuata fata de capacitatea de transport pentru care a fost proiectata astfel cum rezulta din Documentele Tehnice, si exista un risc de prabusire a Casetei ce poate avea consecinte negative majore atat asupra functionarii Casetei si a Sistemului de Canalizare cat si asupra bunurilor locuitorilor Municipiului Bucuresti. In plus , blocajele majore constatate pe Caseta si la conexiunile Casetei cu cele 12 din marile colectoare influente in Caseta, in celr 25 de puncte indicate in Raportul de Inspectie creeaza un risc iminent de blocare totala a Casetei si de inundatii in zonele centrale ale orasului.

Conform **Actului Adititional nr.7 / 17.05.2011** la Contractul de Concesiune, Concesionarul va finanta si realiza:

- eliminarea celor 25 de puncte majore de blocaj
- amenajările pentru descarcarea în raul Dambovită și SEAU Glina, necesare funcționării în siguranță a SEAU
- decolmatarea (curățarea) Casetei, conform avizului favorabil al CTE-PMB nr. 99/ 13.12.2000 (Măsurile Urgente)

În cadrul **Actului Adicional nr.7/17.05.2011**, au fost reglementate Standardele Obiective după cum urmează:

- Nivelul de Serviciu privind Casetă va avea două Standarde Obiective, ce vor reprezenta indicatorii de îmbunătățire a capacității de transport a Casetei față de Standardul de Bază, urmărirea Eliminării Blocajelor Majore și Descărcării Casetei- primul Standard Obiectiv al Nivelului de Serviciu privind Casetă și Finalizării Lucrărilor de Reabilitare – cel de al doilea Standard Obiectiv al Nivelului de Serviciu privind Casetă
- Primul Standard Obiectiv al Nivelului de Serviciu privind Casetă va fi stabilit în termen de 60 de zile după realizarea lucrărilor de Eliminare a Blocajelor Majore și cel de al doilea Standard Obiectiv va fi stabilit în termen de 60 de zile după Finalizarea Lucrărilor de Reabilitare

Excluderile Admisibile privind Casetă vor fi :

- creșterea volumului infiltrațiilor în Casetă față de volumul infiltrațiilor existente la data stabilirii Standardului de Bază al NS, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare
- depășirea intensității ploii de calcul avută în vedere de Documentele Tehnice
- refuzul ANAR de a încheia sau respecta prevederile protocolului
- modificări ale structurii și/ sau regimului de funcționare al Casetei impuse de buna funcționare a Stației de Epurare Glina, cu influență directă asupra capacității de transport
- alte situații ce nu au putut fi prevăzute, dar care se încadrează în principiul Excluderilor Admisibile, conform prevederilor CC, partea a III-a Nivele de Servicii

Având în vedere:

- finalizarea, de către Concesionar a lucrărilor de Eliminare a Blocajelor Majore și de Descărcare a Casetei, de care este condiționată stabilirea primului Standard Obiectiv al Nivelului de Serviciu privind Casetă
- avizul favorabil al Autorității de Reglementare Tehnică cu privire la propunerea Concesionarului transmis prin adresa AMRSP nr. 1142/29.08.2013

Părțile Contractului de Concesiune au convenit, prin **Actul Adicional nr. 10 / 22.11.2013** (aprobat prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013) stabilirea primului Standard Obiectiv al Nivelului de Serviciu privind Casetă, după cum urmează:

Denumire Nivel de Serviciu:	Capacitate de transport Casetă (NS B6)
Definiție :	Debitul maxim de apă uzată pe care îl poate transporta Casetă fără ca nivelul de deversare (prea plin) să fie depășit.
Standard Obiectiv 1:	O valoare de 51,3 mc/s a debitului mediu în locația unde sunt instalați senzorii de nivel pe cele 3 semicasete, în condițiile unei deversări cu o durată ≥ 10 minute în secțiunea NH Popești în zona pragului deversor.
Măsurat prin:	Măsurători continue în zona NH Popești ale debitului tranzitat prin Casetă (cele 3 semicasete) coroborate cu măsurători a nivelului de deversare, dacă există. Prin corelarea informațiilor culese se va stabili debitul tranzitat prin Casetă, pentru care nivelul de deversare a fost depășit.
Monitorizat prin:	O bază de date detaliată ținută de Concesionar, care să includă: identificarea punctelor de măsură, data și durata deversării, valori ale nivelurilor pe semicasete, valori ale debitelor tranzitate pe fiecare semicasetă și ale debitului total tranzitat pe Casetă. Un tabel rezumativ care să prezinte pe scurt informații pentru fiecare perioadă de raportare.
Excluderi Admisibile:	Creșterea volumului infiltrațiilor în Casetă față de volumul infiltrațiilor existente în Casetă, prevăzut în Anexa la HCGMB nr.143/31.05.2013 în valoare de 2,73 mc/s, la data stabilirii Standardului Obiectiv 1, până la Finalizarea Lucrărilor de Reabilitare; Depășirea intensității ploii de calcul, determinată pe baza STAS nr. 9470/1973, rezultând o intensitate a ploii de calcul de 28 l/s ha, pentru un timp de calcul de 218 minute și cu frecvența de 1:3, avută în vedere de Documentele Tehnice și dovedită prin scrisoare oficială emisă de autoritatea competentă; Nerespectarea de către ANAR a prevederilor protocolului în baza căruia ANB poate utiliza Priza Ciurel pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță și de curățire periodică a Casetei;

	<p>Modificări ale structurii și/sau regimului de funcționare al Casetei impuse de buna funcționare a Stației de Epurare Glina, cu influență directă asupra capacității de transport.</p> <p>Deversări ale ANAR din Lacul Morii în Casetă, care nu sunt solicitate de Concesionar;</p> <p>Lucrări la Casetă sau adiacente Casetei, realizate în scop curativ, preventiv sau de modernizare a Casetei sau a elementelor adiacente acesteia;</p> <p>Alte situații ce nu au putut fi prevăzute, dar care corespund principiului Excluserilor Admisibile, conform prevederilor Contractului de Concesiune, partea a III-a a Caietului de Sarcini</p>
Raportare:	Raportarea se va face atât în cadrul Raportului Anual cât și conform termenelor de evaluare a conformității.
Evaluarea conformității:	<p>Evaluarea Inițială a Conformității se va realiza pentru o perioadă de evaluare de 12 luni care va începe din ziua imediat următoare datei validării prin Act Adițional la Contractul de Concesiune a Standardului Obiectiv 1.</p> <p>Formula de calcul a Primului standard obiectiv al Nivelului de Serviciu B6 este următoarea:</p> $NSB6 = \frac{Nr. deversari T \geq 10 min, la Q \geq 51,3 mc/sec}{Nr. total deversari T \geq 10 min - EA} \times 100$
Conformitate:	<p>Se consideră că Standardul Obiectiv 1 este îndeplinit dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> -în 90% din cazurile când se înregistrează depășiri de cel puțin 10 minute ale pragului de deversare la NH Popești, valoarea cumulată a debitelor transportate pe cele 3 semicasete este cel puțin egală cu 51,3 mc/s, sau -nu se înregistrează depășiri ale nivelului de deversare la NH Popești, indiferent de valoarea cumulată a debitelor transportate pe cele 3 semicasete.
Neconformitate:	<p>În caz de neconformitate, Concesionarul trebuie să întreprindă măsuri pentru rezolvarea problemelor în timpul cel mai rapid posibil din punct de vedere tehnic și practic.</p> <p>Concesionarul va prezenta Autorității de Reglementare Tehnică un Plan de Îmbunătățire și va implementa planul conform clauzei 1.4 din Contractul de Concesiune, Partea a III-a a Caietului de Sarcini.</p> <p>Îmbunătățirile necesare vor fi realizate în mod normal în cadrul unui an de când problema a fost raportată.</p>

Decizii reglementare si certificari

1. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11/26.09.2011 privind aprobarea Nivelului Standardului de Baza pentru Nivelul de Serviciu B6 – Caseta.

Valoarea Nivelului Standardului de Baza pentru indicatorul B6 – Caseta propusa de ANB (42,75mc/s) a fost aprobata de AMRSP.

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- Prevederile clauzelor 11, 17 si 48.1 din Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. in calitate de Concesionar cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti
- Prevederile art. 4.1 din Actul Aditional nr. 7/ 17.05.2011 la Contractul de Concesiune aprobat prin HCGMB nr. 70/28.04.2011
- Prevederile art. 7 litera a), b), art. 14.2 si art. 16 din Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 339/2009
- Referatul nr. 790/21.09.2011 privind aprobarea Nivelului de Serviciu privind aprobarea Nivelului de Serviciu privind Caseta – B6, Standardului de Baza pentru Nivelul de Serviciu privind Caseta – B6, formatului bazei de date pentru Nivelul de Serviciu privind Caseta – B6 si formatului tabelului rezumativ pentru Nivelul de Serviciu privind Caseta – B6, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Adjunct al AMRSP

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- Raportul privind Nivelul Standardului de Baza pentru Caseta – NS B6 transmis de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu adresa nr. 36801/11.07.2011 si Raportul cuprinzand detaliile suplimentare solicitate de AMRSP prin adresa nr. 662/28.07.2011 si transmise de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu adresa nr. 39743/25.08.2011

2. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 9 / 20.07.2012 - privind aprobarea excluderii din calculul de evaluare a Conformitatii Nivelului de Serviciu B6 – Caseta cu Standardul de Baza a cazurilor solicitate de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. ca Excluderi Admisibile prin adresa nr. 10039163/ 10.07.2012

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- prevederile clauzelor 11, 17 si 48.1 din Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 incheiat intre Municipiul Bucuresti, in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti, in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti
- prevederile Contractului de Concesiune, Caiet de Sarcini, partea a III-a Nivele de Servicii
- prevederile Actului Aditional nr. 7 la Contractul de Concesiune , aprobat prin HCGMB nr. 70 / 28.04.2012
- prevederile art. 7 litera a), b), art. 14.2 si art. 16 din Statutul AMRSP aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 339/2009
- Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11 / 26.09.2011 - privind aprobarea Nivelului de Serviciu privind Caseta - B6, Nivelului Standardului de Baza pentru Nivelul de Serviciu privind Caseta - B6, formatului bazei de date pentru Nivelul de Serviciu privind Caseta - B6 si formatului tabelului rezumativ pentru Nivelul de Serviciu privind Caseta - B6

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- solicitarea formulata de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. prin adresa nr. 10039163 / 10.07.2012 (inregistrata la AMRSP cu nr. 544 / 10.07.2012) cu privire la excluderea unor cazuri de la evaluarea conformitatii Nivelului de Serviciu B6 (Caseta) cu Standardul de Baza
- Referatul nr. 557 / 16.07.2012 inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Adjunct (Servicii) al AMRSP

3. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 16 / 11.10.2012 - privind aprobarea excluderii din calculul de evaluare a Conformitatii Nivelului de Serviciu B6 - Caseta cu Standardul de Baza a cazurilor solicitate de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. ca Excluderi Admisibile prin adresa nr. 10057938/ 25.09.2012

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- prevederile clauzelor 11, 17 si 48.1 din Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 incheiat intre Municipiul Bucuresti, in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti, in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti
- prevederile Contractului de Concesiune, Caiet de Sarcini, partea a III-a Nivele de Servicii
- prevederile Actului Aditional nr. 7 la Contractul de Concesiune , aprobat prin HCGMB nr. 70 / 28.04.2011
- Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11 / 26.09.2011 - privind aprobarea Nivelului de Serviciu privind Caseta - B6, Nivelului Standardului de Baza pentru Nivelul de Serviciu privind Caseta - B6, formatului bazei de date pentru Nivelul de Serviciu privind Caseta - B6 si formatului tabelului rezumativ pentru Nivelul de Serviciu privind Caseta - B6

- prevederile art. 7 litera a), b) si art. 16 din Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB. nr. 339/2009 si prevederile Actul Aditonal la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112/2012

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- solicitarea formulata de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. prin adresa nr. 10057938 / 25.09.2012 (inregistrata la AMRSP cu nr. 791 / 25.09.2012) cu privire la excluderea unor cazuri de la evaluarea conformitatii Nivelului de Serviciu B6 (Caseta) cu Standardul de Baza
- Referatul nr. 855 / 9.10.2012 inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Adjunct (Servicii) al AMRSP

4. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 42 / 23.12.2014 - pentru aprobarea Scrisorii de Certificare a Conformitatii Initiale a Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- prevederile clauzelor 11, 17 si 48.1 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti
- prevederile Contractului de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A., Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii
- prevederile Actului Aditonal nr. 7 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr.70/28.04.2012
- prevederile din Actul Aditonal nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune la Contractul de Concesiune, aprobat prin prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013
- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11/ 26.09.2011, nr. 9 / 20.07.2012 si nr. 16/11.10.2012
- prevederile art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si prevederile Actului Aditonal la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012
- Referatul nr. 2491 /18.12.2014, privind Evaluarea Initiala a Conformitatii Nivelului de Serviciu B6, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- Raportul privind Evaluarea Initiala a Conformitatii Nivelului de Serviciu B6- Capacitate de transport Caseta, transmis de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. la AMRSP prin adresa nr.14235621/11.12.2014

5. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 38 / 23.12.2015 - pentru aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta

Consiliul Executiv al AMRSP a decis certificarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta, avand in vedere urmatoarele:

CAPACITATE DE TRANSPORT CASETA

Numar total deversari	Numar deversari la T > 10 min	Din care:		EA	NS (%)	NS O1	Conformitate NS O1 (da/nu)
		Numar deversari la Q > 51,3mc/s	Numar deversari la Q < 51,3MC/S				
1	2	3	4	5	6	7	8
32	30	28	2	2	100	90	da

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- prevederile clauzelor 10.2, 12.4 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile clauzelor 1.3, 1.5 si 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile Actului Aditonal nr. 7 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr.70/28.04.2012
- prevederile art.22 din Actul Aditonal nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune la Contractul de Concesiune, aprobat prin prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013;
- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11/ 26.09.2011, nr. 9 / 20.07.2012, nr. 16/11.10.2012 si nr.42/23.12.2014
- prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Aditonal la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012
- Referatul nr. 2238 /18.12.2015, privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6,

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6- Capacitate de transport Caseta, transmis de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. la AMRSP prin adresa nr.15218962/09.12.2015

6. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 58 / 22.12.2016 - pentru aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta
 Consiliul Executiv al AMRSP a decis certificarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta, avand in vedere urmatoarele:

CAPACITATE DE TRANSPORT CASETA

Numar total deversari	Numar deversari la T > 10 min	Din care:		EA	NS (%)	NS O1	Conformitate NS O1 (da/nu)
		Numar deversari la Q > 51,3mc/s	Numar deversari la Q < 51,3mc/s				
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	36	0	0	100	90	da

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- prevederile clauzelor 10.2, 12.4 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile clauzelor 1.3, 1.5 si 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile Actului Aditional nr. 7 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr.70/28.04.2012
- prevederile art.22 din Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune la Contractul de Concesiune, aprobat prin prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013;
- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11/26.09.2011, nr. 9/20.07.2012, nr. 16/11.10.2012, nr. 42/23.12.2014 si nr. 38/23.12.2015;
- prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Aditional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012
- Referatul nr. 2669 /19.12.2016, privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6- Capacitate de transport Caseta, transmis de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. la AMRSP prin adresa nr.16256642/09.12.2016.

7. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 54 / 21.12.2017 - pentru aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta
 Consiliul Executiv al AMRSP a decis certificarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta, avand in vedere urmatoarele:

CAPACITATE DE TRANSPORT CASETA

Numar total deversari	Numar deversari la T > 10 min	Din care:		EA	NS (%)	NS O1	Conformitate NS O1 (da/nu)
		Numar deversari la Q > 51,3mc/s	Numar deversari la Q < 51,3mc/s				
1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	29	0	0	100	90	da

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- prevederile clauzelor 10.2, 12.4 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile clauzelor 1.3, 1.5 si 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile Actului Aditional nr. 7 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr.70/28.04.2012
- prevederile art.22 din Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune la Contractul de Concesiune, aprobat prin prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013;
- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11/26.09.2011, nr. 9/20.07.2012, nr. 16/11.10.2012,

- nr. 42/23.12.2014, nr. 38/23.12.2015 si nr.58/22.12.2016;
- prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Aditional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012
- Referatul nr. 3168 /19.12.2017, privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6- Capacitate de transport Caseta, transmis de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. la AMRSP prin adresa nr.17263945/04.12.2017.

8. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 75 / 21.12.2018 - pentru aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta
 Consiliul Executiv al AMRSP a decis certificarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta, avand in vedere urmatoarele:

CAPACITATE DE TRANSPORT CASETA

Numar total deversari	Numar deversari la T > 10 min	Din care:		EA	NS (%)	NS O1	Conformitate NS O1 (da/nu)
		Numar deversari la Q > 51,3 mc/s	Numar deversari la Q < 51,3 mc/s				
1	2	3	4	5	6	7	8
28	27	27	0	0	100	90	da

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- prevederile clauzelor 10.2, 12.4 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile clauzelor 1.3, 1.5 si 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile Actului Adicional nr. 7 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr.70/28.04.2012;
- prevederile art.22 din Actul Adicional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune la Contractul de Concesiune, aprobat prin prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013;
- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11/26.09.2011, nr. 9/20.07.2012, nr. 16/11.10.2012, nr. 42/23.12.2014, nr. 38/23.12.2015, nr.58/22.12.2016 si nr.54/21.12.2017;
- prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Adicional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;
- Referatul nr. 2702/19.12.2018, privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP;

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6- Capacitate de transport Caseta, transmis de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. la AMRSP prin adresa nr.18219710/05.12.2018.

9. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 44 / 19.12.2019 - pentru aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta
 Consiliul Executiv al AMRSP a decis certificarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta, avand in vedere urmatoarele:

CAPACITATE DE TRANSPORT CASETA

Numar total deversari	Numar deversari la T > 10 min	Din care:		EA	NS (%)	NS O1	Conformitate NS O1 (da/nu)
		Numar deversari la Q > 51,3 mc/s	Numar deversari la Q < 51,3 mc/s				
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	16	0	0	100	90	da

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- prevederile clauzelor 10.2, 12.4 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile clauzelor 1.3, 1.5 si 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la

furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;

- prevederile Actului Aditional nr. 7 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr.70/28.04.2012;
- prevederile art.22 din Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune la Contractul de Concesiune, aprobat prin prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013;
- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11/26.09.2011, nr. 9/20.07.2012, nr. 16/11.10.2012, nr. 42/23.12.2014, nr. 38/23.12.2015, nr.58/22.12.2016 si nr.54/21.12.2017 si nr.75/21.12.2018;
- prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Aditional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;
- Referatul nr. 2446/17.12.2019, privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP;

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6- Capacitate de transport Caseta, transmis de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. la AMRSP prin adresa nr.19163729/03.12.2019.

10. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 33 / 22.12.2020 - pentru aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta
Consiliul Executiv al AMRSP a decis certificarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta, avand in vedere urmatoarele:

CAPACITATE DE TRANSPORT CASETA

Numar total deversari	Numar deversari la T > 10 min	Din care:		EA	NS (%)	NS O1	Conformitate NS O1 (da/nu)
		Numar deversari la Q > 51,3 mc/s	Numar deversari la Q < 51,3 mc/s				
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	13	0	0	100	90	da

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- prevederile clauzelor 10.2, 12.4 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile clauzelor 1.3, 1.5 si 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile Actului Aditional nr. 7 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr.70/28.04.2012;
- prevederile art.22 din Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune la Contractul de Concesiune, aprobat prin prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013;
- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11/26.09.2011, nr. 9/20.07.2012, nr. 16/11.10.2012, nr. 42/23.12.2014, nr. 38/23.12.2015, nr.58/22.12.2016 si nr.54/21.12.2017, nr.75/21.12.2018 si nr.44/19.12.2019;
- prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Aditional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;
- Referatul nr. 1630/18.12.2020, privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP;

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6- Capacitate de transport Caseta, transmis de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. la AMRSP prin adresa nr.20114121/08.12.2020.

11. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 30 / 23.12.2021 - pentru aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta
Consiliul Executiv al AMRSP a decis certificarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta, avand in vedere urmatoarele:

CAPACITATE DE TRANSPORT CASETA

Numar total deversari	Numar deversari la T > 10 min	Din care:		EA	NS (%)	NS O1	Conformitate NS O1 (da/nu)
		Numar deversari la Q > 51,3 mc/s	Numar deversari la Q < 51,3 mc/s				
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	15	1	1	100	90	da

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- prevederile clauzelor 10.2, 12.4 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile clauzelor 1.3, 1.5 si 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile Actului Aditional nr. 7 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr.70/28.04.2012;
- prevederile art.22 din Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune la Contractul de Concesiune, aprobat prin prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013;
- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11/2011, nr. 9/2012, nr. 16/2012, nr. 42/2014, nr. 38/2015, nr.58/2016 si nr.54/2017, nr.75/2018, nr.44/2019, nr.33/2020 si nr.30/2021;
- prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Aditional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;
- Referatul nr. 1304/20.12.2022, privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP;

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6- Capacitate de transport Caseta, transmis de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. la AMRSP prin adresa nr.22123776/6.12.2022.

12. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 32 / 22.12.2022 - pentru aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta
 Consiliul Executiv al AMRSP a decis certificarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta, avand in vedere urmatoarele:

CAPACITATE DE TRANSPORT CASETA

Numar total deversari	Numar deversari la T > 10 min	Din care:		EA	NS (%)	NS O1	Conformitate NS O1 (da/nu)
		Numar deversari la Q > 51,3 mc/s	Numar deversari la Q < 51,3 mc/s				
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	0	22	22	100	90	da

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- prevederile clauzelor 10.2, 12.4 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile clauzelor 1.3, 1.5 si 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile Actului Aditional nr. 7 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr.70/28.04.2012;
- prevederile art.22 din Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune la Contractul de Concesiune, aprobat prin prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013;
- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11/2011, nr. 9/2012, nr. 16/2012, nr. 42/2014, nr. 38/2015, nr.58/2016 si nr.54/2017, nr.75/2018, nr.44/2019, nr.33/2020 si nr.30/2021;
- prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Aditional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;
- Referatul nr. 1304/20.12.2022, privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP;

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6- Capacitate de transport Caseta, transmis de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. la AMRSP prin adresa nr.22123776/6.12.2022.

13. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 31 / 20.12.2023 - pentru aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta
 Consiliul Executiv al AMRSP a decis certificarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta, avand in vedere urmatoarele:

CAPACITATE DE TRANSPORT CASETA

Numar total deversari	Numar deversari la T > 10 min	Din care:		EA	NS (%)	NS O1	Conformitate NS O1 (da/nu)
		Numar deversari la Q>51,3 mc/s	Numar deversari la Q<51,3 mc/s				
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	0	18	18	100	90	da

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- prevederile clauzelor 10.2, 12.4 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile clauzelor 1.3, 1.5 si 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile Actului Adicional nr. 7 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr.70/28.04.2012;
- prevederile art.22 din Actul Adicional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune la Contractul de Concesiune, aprobat prin prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013;
- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11/2011, nr. 9/2012, nr. 16/2012, nr. 42/2014, nr. 38/2015, nr.58/2016 si nr.54/2017, nr.75/2018, nr.44/2019, nr.33/2020, nr.30/2021 si nr.32/2022;
- prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Adicional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;
- Referatul nr. 1119/18.12.2023, privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP;

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta, transmis de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. la AMRSP prin adresa nr.23120547/5.12.2023.

14. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 32 / 19.12.2024 - pentru aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta
Consiliul Executiv al AMRSP a decis certificarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta, avand in vedere urmatoarele:

CAPACITATE DE TRANSPORT CASETA

Numar total deversari	Numar deversari la T > 10 min	Din care:		EA	NS (%)	NS O1	Conformitate NS O1 (da/nu)
		Numar deversari la Q>51,3 mc/s	Numar deversari la Q<51,3 mc/s				
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	9	7	7	100	90	da

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- prevederile clauzelor 10.2, 12.4 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile clauzelor 1.3, 1.5 si 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile Actului Adicional nr. 7 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr.70/28.04.2012;
- prevederile art.22 din Actul Adicional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune la Contractul de Concesiune, aprobat prin prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013;
- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11/2011, nr. 9/2012, nr. 16/2012, nr. 42/2014, nr.38/2015, nr.58/2016, nr.54/2017, nr.75/2018, nr.44/2019, nr.33/2020, nr.30/2021, nr.32/2022 si nr.31/2023;
- prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Adicional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;
- Referatul nr. 1088/19.12.2024, privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP;

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport

Caseta, transmis de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. la AMRSP prin adresa nr. 24108316/4.12.2024.

15. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 31 / 12.12.2025 - pentru aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta
Consiliul Executiv al AMRSP a decis certificarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta, avand in vedere urmatoarele:

CAPACITATE DE TRANSPORT CASETA

Numar total deversari	Numar deversari la T > 10 min	Din care:		EA	NS (%)	NS O1	Conformitate NS O1 (da/nu)
		Numar deversari la Q > 51,3 mc/s	Numar deversari la Q < 51,3 mc/s				
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	21	0	0	100	90	da

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- prevederile clauzelor 10.2, 12.4 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile clauzelor 1.3, 1.5 si 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile Actului Aditional nr. 7 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr.70/28.04.2012;
- prevederile art.22 din Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013;
- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11/2011, nr. 9/2012, nr. 16/2012, nr. 42/2014, nr.38/2015, nr.58/2016, nr.54/2017, nr.75/2018, nr.44/2019, nr.33/2020, nr.30/2021, nr.32/2022, nr.31/2023 si nr.32/2024;
- prevederile art. 3, art. 11 si art. 28 din Anexa 1 la HCGMB nr. 488 / 30.10.2025 - Statutul Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice – AMRSP
- Referatul nr. 896/10.12.2025, privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Serviciu al AMRSP;

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta, transmis de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. la AMRSP prin adresa nr. 25101582/5.12.2025.
- informatiile si copiile documentelor obtinute in urma verificarilor efectuate de reprezentatul AMRSP in aprilie, iulie si decembrie la S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.